




QUADRO DE CARGAS



- as peças estruturais receberão concreto com fck 30 MPa e relação água cimento não superior a 0,60;
- O contra-piso receberá argamassa no traço 1:3 (cimento e areia grossa) com aditivo para melhor aderência;
- deve-se respeitar o recobrimento mínimo de 2,5 cm em todas as armaduras;
- em caso de qualquer dúvida não sanada no projeto e memorial descritivo deve-se consultar o responsável pelo projeto;

ESTEREOGRAMA

REGISTRO GAVETA	
CANO DE ÁGUA FRIA	
TUBULAÇÃO DE GÁS	
REGULADOR DE PRESSÃO (GÁS)	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS			
RUA BENTO GONÇALVES, Nº020, FONE (51) 367 311 66			
OBRA: Reforma da cozinha da escola Nossa Senhora Aparecida	ESCALA: Escala Inducida	ÁREA: 12 m ²	FORMATO: A4
DISCRIMINAÇÃO: VIDE PRANCHA	REVISÃO: R.00 R.00 R.00 R.00	PRANCHA: 01/01	
PROJETO COZINHA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA			
ENDEREÇO: BR 101 BAIRRO: LOCALIDADE DA SOLIDÃO MOSTARDAS/ RS	Prefeitura Municipal Manoel Balista Pedone de Souza RESP. TÉCNICO:		
COLABORAÇÃO:			
DATA:	SETEM/BRD/2020		
Engº Civil FELIPE FAVRETTI, CREA-RS: 222320			