



- as peças estruturais receberão concreto com fck 30 MPa e relação água cimento não superior a 0,60;
- a laje de piso receberá concreto com fck 20 MPa e relação água cimento não superior a 0,66;
- deve-se respeitar o recobrimento mínimo de 2,5 cm em todas as armaduras;
- em caso de qualquer dúvida não sanada no projeto e memorial descritivo deve-se consultar o responsável pelo projeto;

		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	
RUA BENTO GONÇALVES, Nº1020, FONE (51) 367 311 66			
OBRA: Reforma da cozinha da escola Nossa Senhora Aparecida	ESCALA: Escala Indicada	ÁREA: 92 m²	FORMATO: A0
DISCRIMINAÇÃO: VIDE PRANCHA	REVISÃO: R.00 R.00 R.00 R.00	PRANCHA: 02/04	
PROJETO COZINHA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA			
ENDEREÇO: BR 101 BAIRRO: LOCALIDADE DA SOLIDÃO MOSTARDAS/ RS	Prefeito Municipal _____ Moisés Batista Pedone de Souza RESP. TÉCNICO: _____ Engº Civil FELIPE FAVRETTO, CREA-RS: 223230		
COLABORAÇÃO:			
DATA: SETEMBRO/2020			