



S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=
S8=S9=S12=S13=S14=S15=
S16=S17=S18

PLANTA
ESC 1:25




Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1400.00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25




S10
PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1400.00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25




AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	4	107	428
CA50	2	10.0	192	138	26496
	3	10.0	4	96	384
	4	10.0	16	158	2528
	5	10.0	18	168	3024

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	324.3	220
CA60	5.0	4.3	0.7
PESO TOTAL (kg)			
CA50	220		
CA60	0.7		


Volume de concreto (C-25) = 5.60 m³
Área de forma = 26.82 m²

S11
PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1400.00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

RUA BENTO GONÇALVES, Nº1020, FONE (51) 367 311 66

OBRA:

Reforma Casa de Cultura - Etapa II

ESCALA:

S/ Escala

ÁREA:

195 m²

FORMATO:

420x295

DISCRIMINAÇÃO:

Estrutural

REVISÃO: R.00 R.00

R.00 R.00

PRANCHA:

03/05

PROJETO DE REFORMA DA CASA DE CULTURA - ETAPA II

ENDEREÇO:

Rua Independência, nº 740
Centro
MOSTARADAS/ RS

COLABORAÇÃO:

DATA:

08/06/2021

Prefeito Municipal

Moisés Batista Pedone de Souza

RESP. TÉCNICO:

Engº Civil Akauã Rotava, CREA-RS: 236397